

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

Субъект РФ	Ханты-Мансийский автономный округ
Отсутствует Интернет в границах территории МО, где организация осуществляет регулируемые виды деятельности	нет
Тип отчета	первичное раскрытие информации
	Отчетный период
Год	2020
Квартал	III квартал
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации	нет
Наименование организации	ООО "Светловское коммунально-эксплуатационное управление"
ИНН	8613007112
КПП	861301001
Почтовый адрес регулируемой организации	628147, Тюменская область, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32
Фамилия, имя, отчество руководителя	Цуканова Светлана Александровна
	Ответственный за составление формы
Фамилия, имя, отчество	Цуканова Светлана Александровна
Должность	Директор
(код) номер телефона	8(34674)58-4-99
e-mail	sw.skau@yandex.ru



Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа)

Территория действия тарифа		Муниципальный район		Муниципальное образование		
№ п/п	Наименование	№ п/п	Наименование	№ п/п	Наименование	ОКТМО
1	2	3	4	5	6	7
1	Березовский муниципальный район, Светлый (71812424);	1	Березовский муниципальный район	1	Светлый	71812424



Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО "Светловское коммунально-эксплуатационное управление"

Вид деятельности		Дифференциация по территориям оказания услуг				Дифференциация	
№ п/п	Наименование	да/нет	№ п/п	Наименование	да/нет	№ п/п	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Транспортировка. Техническая вода	нет	1		нет		1

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации¹
 ООО "Светловское коммунально-эксплуатационное управление"

Форма 1.0.1			Параметры формы	Информация
№ п/п	Наименование параметра			
1	Дата заполнения/внесения изменений	14.10.2020		
2.1	Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры		наименование отсутствует	
3.1	Наименование регулируемого вида деятельности		Транспортировка. Техническая вода	
4.1	Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности			x
4.1.1	Субъект РФ		Ханты-Мансийский автономный округ	
4.1.1.1	муниципальный район		Березовский муниципальный район	
4.1.1.1.1	муниципальное образование		Светлый (71812424)	

¹ Информация по данной форме публикуется при раскрытии информации по каждой из форм.



Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО "Светловское коммунально-эксплуатационное управление"

22

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности: - Транспортировка. Техническая вода Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система холодного водоснабжения: - наименование отсутствует Информация	Описание параметров формы
1	Количество поданных заявок	ед		Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в течение отчетного квартала.
2	Количество исполненных заявок	ед		Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в течение отчетного квартала.
3	Количество заявок с решением об отказе в подключении	ед		Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в течение отчетного квартала.
4	Причины отказа в подключении	x	0	Указывается текстовое описание причин принятия решений об отказе в подключении (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в случае. Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическое присоединение) в течение отчетного периода не принимались.
5	Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала, в том числе:	тыс.куб.м/сутки	0,11	Указывается резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения (совокупности централизованных систем холодного водоснабжения) в случае, если для них установлены одинаковые тарифы в сфере холодного водоснабжения. В случае если регулируемые организации оказываются услуги по холодному водоснабжению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным системам холодного водоснабжения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере холодного водоснабжения, то информация раскрывается отдельно по каждой централизованной системе холодного водоснабжения.
5.1	Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала, в том числе:	тыс.куб.м/сутки	0,11	Указывается резерв мощности для централизованной системы холодного водоснабжения, тариф для которой не является отличным от тарифов других централизованных систем холодного водоснабжения регулируемой организации. При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем холодного водоснабжения информация о резерве мощности таких систем указывается в отношении каждой централизованной системы холодного водоснабжения в отдельных строках.
Добавить централизованную систему холодного водоснабжения				